

临海市公安局交通管理大队雨季反光服采购项目

采购合同

甲方：临海市公安局交通警察大队

乙方：浙江道驰安全科技有限公司

2026年5月



合同主要条款

项目名称： 临海市公安局交通管理大队雨季反光服采购项目

甲方（招标人）： 临海市公安局交通警察大队

乙方： 浙江道驰安全科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和临海市公安局交通管理大队雨季反光服采购项目（本项目名称）招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

详见附件

二、合同金额

本合同金额为（大写）：贰拾伍万陆仟伍佰元整（¥256500元）人民币。（合同金额包括供货、标准附件、包装、运输、验收配合、质保、售后服务所涉及的全部费用，税金、人工费、管理费、合理利润、风险费等一切投标人认为需要的所有费用。）

三、技术资料

1. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用 and 法律责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如果乙方交付的货物存在产权瑕疵，甲方可单方面解除合同，并承担甲方的全部损失。

六、履约保证金

乙方应当在合同签订前向甲方缴纳（提供）履约保证金人民币贰仟伍佰陆拾伍元（¥ 2565 元）（现金、银行保函或者保险公司保函），履约保证金在供货期满后无息退还。

七、转包或分包

1. 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回并追究乙方的违约责任。

八、保修期

保修期3年。（自项目验收合格之日起计）

九、供货时间

合同签订并生效之日起 20 天内完成交付

十、付款方式

1. 合同签订后支付合同价的 30%，货物供货完成并验收合格后付至合同价的 95%，剩余 5%作为保修金，保修期满后付清；发票应随付款进度及时提供。
2. 甲方可根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量核算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方提供不低于3年的质保期，质保期内无论什么原因发现雨衣包括但不限于破损、渗漏、起皮、掉字等所有问题，乙方应无条件更换同款全新定制雨衣，不接受修补；如拒不履约的投标人另将承担相应的法律责任及所有相关费用。

2. 乙方应无条件配合甲方验收工作，甲方有权对交货验收过程中对大货 1% 抽检并送国家级检测机构检测，所产生的所有费用及损耗由供货商承担。

十三、调试和验收

1、验收内容包括但不限于：

- a. 规格、外观及数量；
- b. 货物所附技术资料；
- c. 货物组件及配置；

2、货物经甲乙双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由乙方提供产品保修文件。

3、当满足以下条件时，甲方向乙方签发货物验收报告：

- a、乙方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。
- b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。
- c、货物具备产品合格证。

4、验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符等情况，乙方应免费更换或补齐。若乙方不予更换或补齐，甲方有权要求乙方全额退还已付货款。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的供货期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的, 甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的, 甲方应付工程进度(备料)款的利息, 利率按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期(LPR)计算(不计复利), 时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

3. 乙方逾期交付货物的, 乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金, 由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的, 甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的, 履约保证金不予退回。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的, 甲方有权拒收该货物, 乙方愿意更换货物但逾期交货的, 按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的, 甲方可单方面解除合同, 履约保证金不予退回。

5. 乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作, 甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的, 每次罚金 500 元。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十六、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议, 应通过协商解决。如协商不成, 可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十八、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式八份，具有同等法律效力，各方各执三份、招标代理执二份。

甲方：

法定（授权）代表人：

地址：

签字日期：2020年5月5日



乙方：

法定（授权）代表人：

地址：

签字日期： 年 月 日



附件：报价明细表

附件：报价明细表

DAOCHI 道驰

二、报价明细表

报价明细表

项目名称：临海市公安局交通管理大队雨季反光服采购项目

序号	名称	技术参数	品牌型号	数量	单位	单价 (元/套)	合价(元)
1	雨季执勤衣	<p>(图片仅供参考,印字及款型需求按采购的实际应用场景为准)</p> <p>1.主面料雨衣布:聚酰胺湿法涂层雨衣布</p> <p>2.颜色:上衣荧光黄和裤子藏蓝色</p> <p>3.网眼布:56dtex/24f涤纶长丝,网眼结构:三空一,质量:13g/m²</p> <p>4.反光带:银灰色 宽:50mm和宽:20mm;雨衣前身为定制印字,后身为定制化印字文字标志和反光带应采用热敏性反光膜制作,材料在0°和90°方向上的初始逆反射系数应不低于标准</p> <p>5.上衣拉链:5号单开尾注塑拉链</p> <p>6.裤子拉链:3号单闭尾尼龙防水拉链</p> <p>7.锦纶绳:裤腰束绳黑色,φ3mm</p> <p>8.松紧绳:帽抽带、下摆抽带黑色φ3mm</p> <p>9.粘扣带:荧光黄 掩门宽15mm 帽口宽50mm 袖口帽顶调节袢宽25mm</p>	DCF26	570	项	450	256500.00元

	<p>藏蓝色 脚口宽 17mm</p> <p>10. 甲醛含量 (方法标准 GB/T 2912.1-2009): ≤ 75</p> <p>11. pH 值 (方法标准 GB/T 7573-2009): 4.0-8.5</p> <p>12. 异味 (方法标准 GB 18401-2010 6.7): 无</p> <p>★13. 幅宽, m (方法标准 GB/T 4666-2009): ≥ 1.44 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★14. 断裂强力, N (方法标准 GB/T 3923.1-2013): 经向: ≥ 1100 纬向: ≥ 750 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★15. 撕破强力, N (方法标准 GB/T 3917.3-2009): 经向: ≥ 80 纬向: ≥ 50 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★16. 耐皂洗色牢度/级 (方法标准 GB/T 3921-2008) (60C, 30min): 变色: ≥ 4 沾色: ≥ 4 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★17. 耐摩擦色牢度/级 (方法标准 GB/T 3920-2008): 干摩: ≥ 4 湿摩: ≥ 4 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★18. 耐热压色牢度/级 (方法标准 GB/T 6152-1997) (150C): 变色: ≥ 4 沾色: ≥ 4 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>19. 耐光色牢度/级 (方法标准 GB/T 8427-2019 (方法 3)): ≥ 4</p> <p>★20. 单位面积质量 (调湿), g/m² (方法标准 GB/T 4669-2008): ≤ 165 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p>					
--	---	--	--	--	--	--



道驰

	<p>★21. 静水压 kPa (洗前) (方法标准 GB/T4744-2013) : 60kPa 保持 5min 不渗水。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★22. 静水压 kPa (洗后) (方法标准 GB/T4744-2013) : 45kPa 保持 5min 不渗水。(提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★23 表面抗湿性, 级 (洗前) (方法标准 GB/T4745-20132) : ≥4 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>24. 表面抗湿性, 级 (洗后) (方法标准 GB/T4745-20132) : ≥3</p> <p>★25. 透湿率, g/(m². 24h) (方法标准 GB/T 12704.1-2009) : ≥6000 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p> <p>★26. 透湿率, g/(m². 24h) 洗 5 次后 (方法标准 GB/T 12704.1-2009) : ≥5000 (提供第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告扫描件)</p>					
--	---	--	--	--	--	--

说明:

- 1、投标单价不得超过最高单价, 否则作无效标处理。
- 2、报价一经涂改, 应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。

法定代表人签字 (或盖章):



投标人 (盖章): 浙江道驰安全科技有限公司

日期: 2026 年 04 月 08 日

