

合同编号：工投合同 20260918

项目编号：HXTZ-202605

合 同 书

项目名称：邵家渡共富小微企业创业园（一期）项目气体灭火系
统

采购人（甲方）：临海市工创实业有限公司

成交人（乙方）：台州羽信建设有限公司



签订地点：浙江省临海市

签订日期：2026年6月1日

第一部分 合同主要条款

项目名称：邵家渡共富小微企业创业园（一期）项目气体灭火系统

项目编号：HXTZ-202605

甲方：（招标人）临海市工创实业有限公司

乙方：（中标人）台州羽信建设有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和邵家渡共富小微企业创业园（一期）项目气体灭火系统项目招标文件的相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、货物内容

序号	防护区	产品名称	型号	单位	数量	备注
1	开关站（01#厂房一层）	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5	台	5	每台充装 116 公斤灭火剂
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	580	
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体，开孔尺寸 800*400
2	配电房（01#厂房一层）	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5	台	5	每台充装 116 公斤灭火剂
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	580	
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体，开孔尺寸 800*400
3	配电房（03#厂房一层）	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5	台	5	每台充装 127 公斤灭火剂
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	635	
		泄压口	0.36-J	台	1	含百叶和阀体，开孔尺寸 850*500
4	配电房（02#厂房一层）	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5	台	5	每台充装 122 公斤灭火剂
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	610	
		泄压口	0.36-J	台	1	含百叶和阀体，开孔尺寸 850*500
5	配电房（04#厂房一层）	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5	台	4	每台充装 127 公斤灭火剂
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	508	
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体，开孔尺寸 800*400
6	配电房 1（宿舍楼及配套用房一层）	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5	台	3	每台充装 109 公斤灭火剂

序号	防护区	产品名称	型号	单位	数量	备注
7	配电房 2（宿舍楼及配套用房一层）	七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	327	
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体，开孔尺寸 800*400
		柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5	台	3	每台充装 110 公斤灭火剂
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	330	
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体，开孔尺寸 800*400

二、合同金额

本合同含税金额为（大写）：贰拾陆万壹仟贰佰陆拾捌元（¥261268元）人民币。税率为 13%，税金为 30057.38 元，不含税金额为 231210.62 元。

本合同价款采用固定全费用单价确定。

本工程竣工结算价的计算方式为：全费用单价包死，数量按实结算（清单中未列出，但实际所产生的相关费用，由乙方在报价时自行考虑，不另外增加工程款）。

全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用，为完成本项目可能出现的其他费用，

三、技术资料

1、乙方应在项目验收前 7 个工作日内向甲方提供完整的与货物使用有关的技术资料，包括但不限于产品合格证、出厂检测报告、操作使用手册、维保手册、系统调试报告、验收所需的全部报验资料各一式三份。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续至本合同终止后 5 年，乙方不得将前述资料用于本合同履行以外的任何用途。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方应当在领取中标通知书前向临海市产权交易所有限公司缴纳（提供）金额为合同暂定总价 1%的履约保证金（履约保证金可采用转账、银行保函或者保险公司保函等形式），验收合格后凭《临海市采购验收单》在系统中向临海市产权交易所有限公司退还。

七、转包或分包

- 1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
- 2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
- 3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退回，同时乙方应向甲方支付合同暂定总价 30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿差额部分。

乙方违反本合同第七条约定的，擅自转让或未经甲方书面同意进行分包的，应向甲方支付合同暂定总价【30%】的违约金，且甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还。

八、质量要求

- 1、合格及以上，符合国家规定的质量要求，符合行业的国际标准和我国现行的产品认证制度规定，并满足采购人提出的产品技术要求。
- 2、货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由乙方负责。
- 3、乙方须对因本合同项下货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

九、工期

根据工程进度，配合总承包单位同步完成全部工作内容。

十、付款方式

- 1、合同签订后支付合同金额的 30%为备料款（备料款不扣回，抵作设备款），调试结束验收合格后付至合同金额的 85%，结算审核完成后付至结算价的 97%，余款 3%作为质保金，质保金须采用保函形式，保函有效期与保修期时间一致，提交保函后付清全部价款。乙方应在甲方每笔付款前 3 个工作日开具对应金额的合法有效增值税发票并交付甲方，否则甲方有权顺延付款且不承担任何责任。工程质量保证金可采用现金或保函形式。

甲方支付各节点款项前，有权优先扣除乙方依约应当承担的违约金、赔偿款等费用后再支付剩余款项。

- 2、甲方有权根据实际情况增加或减少工程量，乙方须无条件服从，并按实际工程量结算。工程量不论增减多少，单价不变，乙方不得拒绝。结算时乙方必须根据实际使用量供货及安

装，最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、售后服务

质保期为二年。（质保期起算时间为项目整体竣工验收合格后）

1、质保期内免费维护和维修，在质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。在质保期内，接到故障报修，乙方应全天候回应，回应时间小于 2 小时，乙方接到甲方通知后，应在 24 小时内到达故障现场，抵达现场后 8 小时恢复设备正常工作，故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。如不能修复应提供备品，以保证整个系统的正常运行，乙方有其它服务承诺的，一并履行；若乙方未按前述要求响应或完成故障修复的，甲方有权委托第三方机构进行处理，产生的全部费用由乙方承担。

2、质保期后，维修只收取零配件成本费，免维修费。乙方应对提供的设备实行终身维护。

十三、安装

1、乙方须提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须取得甲方和总承包单位的书面认可。

2、土建结构建造已完成，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并取得甲方和总承包单位的书面认可。

3、现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位和总承包单位的管理和检查。

4、在安装期间，乙方负责安装中需要的起重、运输、装卸、动力等所需辅助设备及材料，所有这些设备都须符合安全作业要求，安装现场的安全防范工作及设施由乙方负责。

5、对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由乙方承担保护责任。因乙方原因造成成品或半成品损坏的，由乙方负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

6、本项目施工安全由乙方负责。投保安全生产责任险的费用由乙方在投标时自行综合考虑，结算时不再额外计取。

乙方派驻现场的施工、安装人员须具备相应岗位资质，严格服从甲方、监理单位及总承包单位的现场管理，甲方有权要求乙方更换不符合要求的现场人员，乙方须在收到甲方通知后 3 个工作日内更换为合格人员。

十四、调试和验收

- 1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在合理期限内组织验收，验收不合格的甲方有权要求乙方整改后重新组织验收，验收期限相应顺延。
- 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
- 3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。乙方未按本合同第十四条第3款约定履行培训义务或培训效果未达甲方合理要求的，甲方有权要求乙方重新培训或采取补救措施，因此延误工期或产生其他费用的，由乙方承担。
- 4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
- 5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
- 6、验收要求：乙方须配合甲方及消防主管部门等法定验收机构完成全部验收工作，直至取得合法有效的验收合格文件；验收过程中发现问题的，乙方须在甲方指定的期限内完成整改并承担全部整改费用。。

十五、货物包装、发运及运输

- 1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
- 3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
- 4、货物在甲方验收完成前发生的风险均由乙方负责。
- 5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
- 2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向乙方支付违约金，时间为从约定应付之日起至支付之日止计算利息。

建
12225

3、乙方逾期供货安装的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方有权从待付乙方货款中扣除。乙方逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期供货安装或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退回，乙方还应赔偿甲方全部损失，损失范围包括但不限于重新采购的差价、工期延误损失、甲方向第三方支付违约金、维权产生的合理费用等。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，履约保证金不予退回，对甲方造成的损失超过履约保证金的，乙方承担继续赔偿的责任。

5、乙方应按国家相关规定要求做好现场防护工作，甲方现场检查发现乙方未做好安全防护的，每次可要求乙方支付违约金 5000 元，甲方有权从待付乙方货款中扣除。因乙方未做好安全防护造成的安全责任由乙方承担。

十七、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、其他要求

1、所有产品和器件均应符合有关国家的标准及相关规定要求。

2、因施工需要对原有建筑进行开槽、开洞、凿除等由乙方恢复原样，相关费用包含在合同价中，不另行计取。

十九、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

二十、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及资金和内容修改或补充的，须签订书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

4、本合同一式柒份，甲方叁份，乙方叁份，代理机构壹份。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

签订日期：2026年6月

附件：附上报价明细表



乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

签订日期：2026年6月 / 日



附件：最终报价明细表

最终报价明细表

项目名称：邵家渡共富小微企业创业园（一期）项目气体灭火系统

项目编号：HXTZ-202605

序号	防护区	产品名称	型号	单位	数量	备注	单价 (元)	合计 (元)
1	开关站(01#厂房 一层)	柜式七氟 丙烷灭火 装置	GQQ120/2.5	台	5	每台充装 116 公斤 灭火剂	4554	22770
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	580		33.6	19488
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体,开孔 尺寸 800*400	620	620
2	配电房(01#厂房 一层)	柜式七氟 丙烷灭火 装置	GQQ120/2.5	台	5	每台充装 116 公斤 灭火剂	4554	22770
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	580		33.6	19488
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体,开孔 尺寸 800*400	620	620
3	配电房(03#厂房 一层)	柜式七氟 丙烷灭火 装置	GQQ120/2.5	台	5	每台充装 127 公斤 灭火剂	4554	22770
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	635		33.6	21336
		泄压口	0.36-J	台	1	含百叶和阀体,开孔 尺寸 850*500	798	798
4	配电房(02#厂房 一层)	柜式七氟 丙烷灭火 装置	GQQ120/2.5	台	5	每台充装 122 公斤 灭火剂	4554	22770
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	610		33.6	20496
		泄压口	0.36-J	台	1	含百叶和阀体,开孔 尺寸 850*500	798	798
5	配电房(04#厂房 一层)	柜式七氟 丙烷灭火 装置	GQQ120/2.5	台	4	每台充装 127 公斤 灭火剂	4554	18216
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	508		33.6	17068.8
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体,开孔 尺寸 800*400	620	620
6	配电房 1 (宿舍 楼及配套用房一 层)	柜式七氟 丙烷灭火 装置	GQQ120/2.5	台	3	每台充装 109 公斤 灭火剂	4554	13662
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	327		33.6	10987.2

序号	防护区	产品名称	型号	单位	数量	备注	单价 (元)	合计 (元)
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体,开孔尺寸 800*400	620	620
7	配电房 2 (宿舍楼及配套用房一层)	柜式七氟丙烷灭火装置	GQQ120/2.5	台	3	每台充装 110 公斤灭火剂	4554	13662
		七氟丙烷	HFC-227ea	Kg	330		33.6	11088
		泄压口	0.25-J	台	1	含百叶和阀体,开孔尺寸 800*400	620	620
合计		大写：贰拾陆万叁仟叁佰捌拾贰元，小写：261268 元						

说明：

- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或授权委托人签字或盖章。
- 2、报价明细表合计价格应与总一览表总价一致。
- 3、本项目实施过程中可能产生的其他相关费用，均包含在单价中，不再另行计取。
- 4、全费用单价包含人工、制造、材料、设备、运输、装卸、安装、二次搬运、产品保护、水电费、调试、措施费、综合管理、修复安装时被破坏的建筑和装修、孔洞修补、售后服务、保险、规费、利润、税金、风险费及其他工程费等一切费用，为完成本项目可能出现的其他费用，投标人需自行考虑，包含在投标报价中。

法定代表人签字（或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：2026 年 5 月 10 日



施庆欣

